


**ALMA
CERAMICA**



artkera.ru



КЕРАМОГРАНИТ 600x1200, 600x600

СОДЕРЖАНИЕ

КЕРАМОГРАНИТ 600x1200, 600x600

БЕТОН

Трендовое износостойкое покрытие, имитирующее текстуру цемента, идеально подходящее для лофт-интерьеров, ванных комнат и кухонь. В отличие от натурального бетона, он не поглощает воду, устойчив к царапинам, пятнам и бытовой химии.

Амстердам / Amsterdam	5
Берлин / Berlin	9
Бетон ПРО / Beton PRO*	19
Бонд / Bond	37
Драйв / Drive	47
Мурал / Mural	51
Мурал ПРОФИ / Mural PROFi	59
Никос / Nikos	61
Орлеан / Orlean	65
Соул / Soul	67
Спектор / Spector*	69
Тотем / Totem	83
Урбан / Urban	95
Флора / Flora	97
Цементо / Cemento	107
Шарп / Sharp	109
Юнико / Uniko	115
Юнион / Union	119

МРАМОР

Этот благородный камень отличается уникальными узорами, высокой плотностью, отличной полируемостью и долговечностью. Он широко используется для внутренней и внешней отделки, создания скульптур, столешниц, лестниц и каминов.

Апарель / Aparel	127
Гранада / Granada	133
Каррара / Carrara	135
Ларедо / Laredo	137
Лоран / Laurent	139
Мэджик / Magic	143
Невада / Nevada	147
Нео Калакатта / Neo Calacatta	151
Рок Лайн / Rock Line	155
Тренди / Trendy	169
Экстра Калакатта / Extra Calacatta	171

КАМЕНЬ

Имитирует фактуру дикого камня с высокой точностью, предлагая матовые, полированные, структурированные или рельефные поверхности. Долговечна, устойчива к химикатам и влаге, идеально подходит для полов, стен, террас, создавая эффект натуральной каменной кладки.

Базальто / Basalto	173
Боттичино / Bottichino	179
Вулкано / Vulcano	183
Индастрио / Indastrio	185
Нексстоун / Nexstone	189
Олса / Olsa	193
Риалто / Rialto	195
Рок Лайн / Rock Line	155

ТЕРРАЦЦО

Это имитация классического венецианского мозаичного пола, с рисунком из мелких и крупных включений мрамора, стекла или камня.

Лоран / Laurent	139
Стэйл / Stail	197
Терраццо / Terrazzo	199
Холли / Holly	201

МОНОКОЛОР

Это однотонный отделочный материал без рисунка, отличающийся высокой прочностью, стойкостью к нагрузкам и истиранию, часто окрашенный на всю толщину.

Спектор / Spector*	69
Твин / Twin	203

ТРАВЕРТИН

Это долговечная имитация натурального известняка, сочетающая благородную текстуру (бежевые, серые, кремовые тона с прожилками) с высокой прочностью.

Травертино / Travertino	205
-------------------------	-----

МЕТАЛЛ

Современный отделочный материал, имитирующий фактуру стали, меди, латуни, алюминия или ржавого железа (кортен). Сочетает индустриальную эстетику с прочностью, водонепроницаемостью и износостойкостью керамогранита

Оксид / Oxide	207
---------------	-----

ОНИКС

Это минерал, который сочетает в себе изысканность и долговечность. Его использование в интерьере преобразует пространство, придавая ему нотку роскоши и загадочности.

Опал / Opal	211
-------------	-----



ALMA
CERAMICA



artkera.ru

*в коллекцию входят плитки с дизайнерским рисунком



Амстердам / Amsterdam



В коллекции Amsterdam популярная текстура бетона представлена тремя вариантами, в теплой и в холодной гамме. Артикулы могут использоваться самостоятельно как стильное, практически однородное напольное покрытие с популярной разбежкой плит на 1/3 или использовать укладку без смещения. С таким материалом возможно воплотить в жизнь и оригинальные дизайнерские решения, в виде сочетаний крупноформатного мрамора или бетона с керамогранитной доской 200x900 мм, разделяя помещения или выделяя функциональные зоны в санузле.

Артикул: GFU60120ADM07R

- керамогранит

- количество лиц


- матовая поверхность

- класс износостойкости

- коэффициент противоскольжения

- морозостойкий

- ректифицированный край



Артикул: GFU6060ADM07R

- керамогранит

- количество лиц


- матовая поверхность

- класс износостойкости

- коэффициент противоскольжения

- морозостойкий

- ректифицированный край






Керамогранит 600х600

Амстердам / Amsterdam

Артикул: GFU6060ADM04R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Артикул: GFU6060ADM40R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край






Берлин / Berlin



Визуальная простота, нейтральные цвета не выходят из моды и всё больше завоевывают симпатию россиян. Сделать интерьеры более живыми, уютными и персонализированными помогут не только цвета, но и приятные тактильные фактуры, такие как матовый керамогранит нашего бренда. Серия ректифицированная — при профессиональной укладке и подобранной в тон затирке они визуально смотрятся монолитным покрытием. Эффект монолитности поверхности расширяет пространство, а лаконичность текстуры выглядит современно. Такой керамогранит станет идеальным фоном для мебели и аксессуаров.

Артикул: GFU60120BLN04R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Артикул: GFU04BLN04R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край





Берлин / Berlin



Артикул: GFU60120BLN07R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край

Артикул: GFU04BLN07R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край




Берлин / Berlin





Артикул: GFU60120BLN80R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край





Артикул: GFU04BLN80R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Берлин / Berlin



Артикул: GFU60120BLN47R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Артикул: GFU04BLN47R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край






Берлин / Berlin



Артикул: GFU60120BLN70R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край







Специальная серия керамогранита Beton PRO — это воплощение эстетики натурального бетона с безупречной функциональностью в семи цветах, от мягких нейтральных до глубоких темных оттенков. Дополняют серию два декоративных массива в стиле пэчворк: цветной для динамичных комбинаций и приглушенный в серых полутонах с флористичным узором. Особенностью этой коллекции является специальная технология, где использовались два спецэффекта одновременно: матовая глянть и карвинг по рисунку, деликатно подчеркивая при этом градиенты, создавая переход от матовой поверхности к объемным и мерцающим участкам. Такое нанесение не только эстетичное, но и имеет дополнительную прочность за счет глянтели. Поэтому эта коллекция с эффектным внешним видом и высокой износостойкостью. Такой керамогранит подойдет не только для домашних интерьеров, но и для общественных и коммерческих пространств. Форматы 600x1200 и 600x600 мм.

Керамогранит 600x1200, 600x600

Бетон ПРО / Beton PRO



Артикул: GFU60120BTP00R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - карвинг - глянть - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край


Артикул: GFU6060BTP00R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - карвинг - глянть - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край


Бетон ПРО / Beton PRO



Артикул: GFU60120BTP07R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - карвинг - граниль - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край

Артикул: GFU6060BTP07R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - карвинг - граниль - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край

Керамогранит 600x1200, 600x600

Бетон ПРО / Beton PRO


Артикул: GFU60120BTP70R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - граниль
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Артикул: GFU6060BTP70R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - граниль
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край





Керамогранит 600x1200, 600x600

Бетон ПРО / Beton PRO

Артикул: GFU60120BTP04R

- керамогранит	- граниль
- количество лиц	- класс износостойкости
- матовая поверхность	- коэффициент противоскольжения
- карвинг	- морозостойкий
	- ректифицированный край

Артикул: GFU6060BTP04R

- керамогранит	- граниль	- ректифицированный край
- количество лиц	- класс износостойкости	
- матовая поверхность	- коэффициент противоскольжения	
- карвинг	- морозостойкий	



Керамогранит 600x1200, 600x600

Бетон ПРО / Beton PRO



Артикул: GFU60120BTP40R

 - керамогранит	 - граниль
 - количество лиц	 - класс износостойкости
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения
 - карвинг	 - морозостойкий
	 - ректифицированный край



Артикул: GFU6060BTP40R

 - керамогранит	 - граниль	 - ректифицированный край
 - количество лиц	 - класс износостойкости	
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения	
 - карвинг	 - морозостойкий	

Бетон ПРО / Beton PRO



Артикул: GFU60120BTP47R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - граниль
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край

Артикул: GFU6060BTP47R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - граниль
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край




Керамогранит 600x1200, 600x600

Бетон ПРО / Beton PRO



Артикул: GFU60120BTP20R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - граниль
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край





Артикул: GFU6060BTP20R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - граниль
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край




Бетон ПРО / Beton PRO

*При раскладке декоративного массива рекомендованный межплиточный шов от 2 мм



Артикул: GFU60120BTP17R

 - керамогранит	 - граниль
 - количество лиц	 - класс износостойкости
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения
 - карвинг	 - морозостойкий
	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060BTP17R

 - керамогранит	 - граниль	 - ректифицированный край
 - количество лиц	 - класс износостойкости	
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения	
 - карвинг	 - морозостойкий	





Керамогранит 600x1200, 600x600

Бетон ПРО / Beton PRO

*При раскладке декоративного массива рекомендованный межплиточный шов от 2 мм



Артикул: GFU60120BTP14R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - глянть
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край





Артикул: GFU6060BTP14R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - глянть
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край






Бонд / Bond



Коллекция Bond — бетон с характером. Bond — это керамогранит для интерьерных решений, где важны сдержанность, а динамика и выразительность создаются за счет деталей и дополнения другими фактурами. Вдохновленный индустриальной эстетикой, он сочетает в себе брутальную фактуру бетона. Пять цветов и матовая поверхность идеально сочетаются с металлом и состаренным деревом, стеклом и тканями. Универсальные форматы 600x1200 и 600x600 мм.


Артикул: GFU60120BND07R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край



Артикул: GFU6060BND07R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край





Бонд / Bond



Артикул: GFU60120BND40R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Артикул: GFU6060BND40R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край





Бонд / Bond



Артикул: GFU60120BND70R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край



Артикул: GFU6060BND70R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край





Керамогранит 600x1200, 600x600



Бонд / Bond



Артикул: GFU60120BND47R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060BND47R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край






Керамогранит 600x1200, 600x600



Бонд / Bond



Артикул: GFU60120BND20R

 - керамогранит

 - количество лиц


 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060BND20R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Драйв / Drive



Коллекция Drive — универсальный бетон для гармоничных пространств. Drive — это керамогранит с мелкофактурной бетонной поверхностью, который становится идеальной основой для современных интерьеров. Сдержанная эстетика и нейтральная палитра позволяют создавать гармоничные сочетания с любыми материалами — от дерева и металла до мрамора и декоративной штукатурки. Два серых оттенка для современного интерьера. Мелкофактурный бетон — мягкая, но выразительная текстура без излишней грубости. Матовая поверхность со спецэффектом карвинг — практичная, устойчивая к износу, приятная тактильно. Форматы 600x600 и 600x1200 мм — гибкость в использовании для пола, стен и комбинированных решений. Коллекция Bond — связующее звено между разными фактурами и стилями.

Артикул: GFU60120DRV70R

- керамогранит

- количество лиц

- матовая поверхность

- карвинг

- класс износостойкости

- коэффициент противоскольжения

- морозостойкий

- ректифицированный край



Артикул: GFU6060DRV70R

- керамогранит

- количество лиц

- матовая поверхность

- карвинг

- класс износостойкости

- коэффициент противоскольжения

- морозостойкий

- ректифицированный край





Керамогранит 600x1200, 600x600

Драйв / Drive





Артикул: GFU60120DRV20R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - карвинг	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060DRV20R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - карвинг	 - ректифицированный край





Коллекция Mural — текстура штукатурки и благородство бетона. Коллекция керамогранита Mural с дизайном под бетон сочетает в себе эстетику современного дизайна и характер для любителей минимализма. Три натуральных цвета создают практичную палитру для основы помещения или их комбинация между собой позволит выделить акцентные зоны. Такой материал прекрасно впишется в интерьеры в стиле лофт, скандинавский или современную классику. Матовая поверхность подчеркивает текстуру бетона, добавляя пространству глубину и характер. Ректифицированный край плиток обеспечивает укладку с минимальными швами, создавая эффект монолитности. Практичность и износостойкость керамогранита делают его идеальным решением. В состав коллекции входят универсальные форматы 600x1200, 600x600 и 300x600 мм. Меняйте настроение интерьера, играя с комбинациями!

Керамогранит 600x1200, 600x600



Мурал / Mural



Артикул: GFU60120MUR07R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060MUR07R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Керамогранит 600x1200, 600x600



Мурал / Mural



Артикул: GFU60120MUR70R

 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - матовая поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	





Артикул: GFU6060MUR70R

 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - матовая поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	





Мурал / Mural





Артикул: GFU60120MUR04R

 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - матовая поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	





Артикул: GFU6060MUR04R

 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - матовая поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	





Керамогранит 600x1200, 600x600

Мурал / Mural





Артикул: GFU60120MUR47R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060MUR47R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Мурал ПРОФИ / Mural PROFI



Матовый керамогранит специальной серии PROFI произведен с улучшенными техническими характеристиками: класс износостойкости PEI 5, коэффициент противоскольжения R12. Такой материал подойдет для объектов и общественных пространств с высокой степенью эксплуатации, таких как рестораны, аэропорты, бассейны, гостиницы, бары, кафе, бизнес центры, коттеджи, входные и уличные группы. Керамогранит PROFI - это надежный материал, он не подвержен изменениям температурно-влажностного режима, способен выдерживать большие нагрузки, безопасен в процессе эксплуатации.

Артикул: GFU60120MUP07R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Артикул: GFU6060MUP07R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край




Никос / Nikos



Матовый керамогранит Nikos с текстурой бетона в серых оттенках является универсальным и актуальным материалом, он подходит для современных интерьеров в стиле лофт, минимализм и урбанизм. Реалистичность и глубину рисунка подчеркивает деликатный рельеф, а ректифицированный край позволит осуществить укладку с минимальным швом. Высокая прочность и износостойкость делают этот материал практичным и легким в обслуживании, он подходит как для внутренних помещений, так и для отделки общественных пространств и входных групп.


Артикул: GFU60120NKS04R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - матовая поверхность |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |



Артикул: GFU6060NKS04R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - матовая поверхность |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |





Керамогранит 600x1200, 600x600


Никос / Nikos





Артикул: GFU60120NKS07R


 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060NKS07R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край



Орлеан / Orlean



Коллекция керамогранита Orlean — это реалистичная текстура бетона в комплементарных оттенках серого с матовой поверхностью. Такая поверхность безопасна и практична, не скользит и проста в уходе. Серия ректифицирована — при профессиональной укладке и подобранной в тон затирке она визуально смотрится монолитным покрытием.

Артикул: GFU04OLN07R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Соул / Soul



	Артикул: GFU6060SUL00R	
	- керамогранит	- класс износостойкости
	- количество лиц	R10 - коэффициент противоскольжения
	- матовая поверхность	- морозостойкий
C - карвинг		R - ректифицированный край

Матовый керамогранит реалистично передает текстуру штукатурки, что выглядит свежо и нестандартно. Подобное отделочное решение актуально не только в современных стилях лофт, минимализм, хай-тек, но и применимо в современной классике.

Спектор / Spector



Spector — это современная коллекция керамогранита с эстетикой моноцветов и природными мотивами. В состав коллекции входят 9 однотонных цветов: от мягких нейтральных до глубоких акцентных тонов, 1 артикул с текстурой бетона в актуальном терракотовом оттенке и 2 элегантных декоративных массива. Особенность серии в том, что в двух артикулах с листьями присутствует весь спектр цветов базовых плиток. Поэтому с этой коллекцией легко создать гармоничный интерьер. Декоративные массивы с оригинальным принтом тропических листьев имеют необычную прорисовку, словно их разукрасили вручную художественной пастелью, а также они имеют стыковку по рисунку с большой вариативностью лиц. Дополнительным спецэффектом поверхности является использование глянцевой гранили по фрагментам рисунка, получается эффектное сочетание матовой и глянцевой поверхности на одной плитке. Коллекция представлена в формате 600x1200 и 600x600 мм. Spector — это баланс индустриального шарма минимализма и природной эстетики.


Артикул: GFU60120SPR40R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край



Артикул: GFU6060SPR40R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край





Керамогранит 600x1200, 600x600

Спектор / Spector



Артикул: GFU60120SPR04R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - матовая поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |

Артикул: GFU6060SPR04R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - матовая поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |

Артикул: GFU60120SPR50R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - матовая поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |

Артикул: GFU6060SPR50R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - матовая поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |

Спектор / Spector



Артикул: GFU60120SPR60R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край

Артикул: GFU6060SPR60R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край

Артикул: GFU60120SPR10R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край

Артикул: GFU6060SPR10R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край

Спектор / Spector



Артикул: GFU60120SPR07R

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - коэффициент противоскольжения |
| - количество лиц | - морозостойкий |
| - матовая поверхность | - ректифицированный край |
| - класс износостойкости | |

Артикул: GFU6060SPR07R

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - коэффициент противоскольжения |
| - количество лиц | - морозостойкий |
| - матовая поверхность | - ректифицированный край |
| - класс износостойкости | |

Артикул: GFU60120SPR30R

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - коэффициент противоскольжения |
| - количество лиц | - морозостойкий |
| - матовая поверхность | - ректифицированный край |
| - класс износостойкости | |

Артикул: GFU6060SPR30R

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - коэффициент противоскольжения |
| - количество лиц | - морозостойкий |
| - матовая поверхность | - ректифицированный край |
| - класс износостойкости | |

Спектор / Spector



Артикул: GFU60120SPR08R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край

Артикул: GFU6060SPR08R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край

Артикул: GFU60120SPR70R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край

Артикул: GFU6060SPR70R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край

Спектор / Spector

Артикул: GFU60120SPR20R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край

Артикул: GFU6060SPR20R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



ARTKERA
Group

Керамогранит 600x1200

Спектор / Spector

*При раскладке декоративного массива рекомендованный межплиточный шов от 2 мм



Артикул: GFU60120SPR14R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - граниль

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край



Артикул: GFU60120SPR74R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - граниль

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край



Totem / Totem



Коллекция Totem — это керамогранит, который идеально вписывается в концепцию промышленного стиля, соединяя в себе брутальную фактуру бетона и характерный металлический отлив. Коллекция создана для тех, кто ценит грубоватую эстетику индустриальных пространств, но не готов жертвовать качеством и функциональностью. Поверхность матовая граниль — глубокая, тактильно выразительная. Универсальные форматы — 600x600 и 600x1200 мм для стен, пола и акцентных зон, приглушенные оттенки с эффектом бетона, окисления, потертостей и вкраплений состаренного орнамента. Totem — ключевой элемент промышленного дизайна. С ее помощью можно создать интерьер, который выглядит так, будто он «прожил» не одну жизнь, сохраняя при этом стиль и современную функциональность.



Артикул: GFU60120TTM00R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - карвинг


 - граниль

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край



Артикул: GFU6060TTM00R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - карвинг

 - граниль

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край



Керамогранит 600x1200, 600x600

Tотем / Totem



Артикул: GFU60120TTM07R

 - керамогранит	 - граниль
 - количество лиц	 - класс износостойкости
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения
 - карвинг	 - морозостойкий
	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060TTM07R

 - керамогранит	 - граниль	 - ректифицированный край
 - количество лиц	 - класс износостойкости	
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения	
 - карвинг	 - морозостойкий	






Tотем / Totem





Артикул: GFU60120TTM70R


 - керамогранит	 - граниль
 - количество лиц	 - класс износостойкости
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения
 - карвинг	 - морозостойкий
	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060TTM70R

 - керамогранит	 - граниль	 - ректифицированный край
 - количество лиц	 - класс износостойкости	
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения	
 - карвинг	 - морозостойкий	





Керамогранит 600x1200, 600x600

Тотем / Totem



Артикул: GFU60120TTM40R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - карвинг

 - гляниль

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060TTM40R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - карвинг

 - гляниль

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Керамогранит 600x1200, 600x600




Tотем / Totem



Артикул: GFU60120TTM20R


 - керамогранит	 - граниль
 - количество лиц	 - класс износостойкости
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения
 - карвинг	 - морозостойкий
	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060TTM20R

 - керамогранит	 - граниль	 - ректифицированный край
 - количество лиц	 - класс износостойкости	
 - матовая поверхность	 - коэффициент противоскольжения	
 - карвинг	 - морозостойкий	






Керамогранит 600х600

Tотем / Totem



Артикул: GFU6060TTM17R

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| - керамогранит | - глянть | - ректифицированный край |
| - количество лиц | - класс износостойкости | |
| - матовая поверхность | - коэффициент противоскольжения | |
| - карвинг | - морозостойкий | |



Артикул: GFU6060TTM27R

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| - керамогранит | - глянть | - ректифицированный край |
| - количество лиц | - класс износостойкости | |
| - матовая поверхность | - коэффициент противоскольжения | |
| - карвинг | - морозостойкий | |



Урбан / Urban



Реалистичное воплощение текстуры бетона в различных оттенках представлено в коллекции Urban. Вы можете выбрать светло-серый, бежевый, графитовый бетон из коллекции для своего дизайна и разбавить его элементами с текстурами дерева, мрамора, металла. Брутальность бетонной текстуры керамогранита подчеркнута рельефной поверхностью, что добавляет ей еще большей реалистичности и натуральности. Данная серия прекрасно впишется в такие современные дизайнерские стили как лофт, модерн, скандинавский, индустриальный стиль.


Артикул: GFU04URB07R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - сахарный эффект
-  - рельефная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Артикул: GFU04URB70R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - сахарный эффект
-  - рельефная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край






Флора / Flora



Коллекция Flora — это вдохновение природой, где гармония натуральных оттенков воплотилась в керамограните. В коллекции два декоративных массива: первый — в серой гамме оттенков с рисунком стыкующихся пальмовых листьев и с двумя компаньонами баз — белого и серого цвета, второй — керамогранит бежевого и кофейного оттенков, которые сочетаются с ультрамодным рисунком осеннего многотравья. Этот принт имеет разнообразие лиц с продолжением. Декор-массивы этой серии имеют лаппатированную поверхность, а также произведены с использованием объемной гранили по узору, за счет чего смотрятся объемно и реалистично. Нежные, естественные тона и деликатные растительные мотивы создают атмосферу умиротворения и элегантности. Коллекция произведена в форматах 600x1200 и 600x600 мм. Flora — это керамогранит для настроения, который привнесет в интерьер дыхание природы!


Артикул: GFU12060FLO00L

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - лаппатированная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Артикул: GFU6060FLO00L

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - лаппатированная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край





Флора / Flora



Артикул: GFU12060FLO07L


-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - лаппатированная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край

Артикул: GFU6060FLO07L

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - лаппатированная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Флора / Flora



Артикул: GFU12060FLO04L

 - керамогранит

 - количество лиц

 - лаппатированная поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060FLO04L

 - керамогранит

 - количество лиц


 - лаппатированная поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край





Флора / Flora





Артикул: GFU12060FLO40L


 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - лаппатированная поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	





Артикул: GFU6060FLO40L

 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - лаппатированная поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	





Керамогранит 600x1200

Флора / Flora






Артикул: GFU12060FLO17L








 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - лаппатированная поверхность	 - морозостойкий
 - глянть	 - ректифицированный край





Артикул: GFU12060FLO14L


 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - лаппатированная поверхность	 - морозостойкий
 - глянть	 - ректифицированный край

Цементо / Cemento




Матовый керамогранит серо-белого, светло-бежевого и коричневого цветов, имитирующий популярный строительный материал — бетон. В интерьере он всегда смотрится эффектно, делает обстановку более графичной, добавит брутальности. Керамогранит имеет безопасную и практичную поверхность, которая дополнена блестящим спецэффектом карвинг.





Артикул: GFU6060CMT07R

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - класс износостойкости |
| - количество лиц | - коэффициент противоскольжения |
| - матовая поверхность | - морозостойкий |
| - карвинг | - ректифицированный край |




Артикул: GFU6060CMT04R

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - класс износостойкости |
| - количество лиц | - коэффициент противоскольжения |
| - матовая поверхность | - морозостойкий |
| - карвинг | - ректифицированный край |



Артикул: GFU6060CMT40R

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - класс износостойкости |
| - количество лиц | - коэффициент противоскольжения |
| - матовая поверхность | - морозостойкий |
| - карвинг | - ректифицированный край |





Шарп / Sharp



Коллекция Sharp — индустриальная элегантность. Sharp — это керамогранит, вдохновленный эстетикой промышленных бетонных полов, но обладающий удивительной тактильной мягкостью. В этой коллекции строгость линий сочетается с натуральными оттенками, создавая современные интерьеры с характером. Эффект бетона — графичная, но не грубая текстура. Матовая поверхность с карвингом — практичная и визуально комфортная. «Растворенный» рисунок на плитках — плавные переходы цвета для глубины восприятия. Натуральная цветовая гамма и оптимальные форматы 600x1200, 600x600 и 300x600 мм. Sharp: когда промышленный стиль становится уютным.

Артикул: GFU60120SHP07R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- карвинг



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Артикул: GFU6060SHP07R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- карвинг



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий




- ректифицированный край



Артикул: GFU60I20SHP70R

- - керамогранит
- - количество лиц
- - матовая поверхность
- - карвинг
- - класс износостойкости
- - коэффициент противоскольжения
- - морозостойкий
- - ректифицированный край

	- керамогранит		- класс износостойкости
	- количество лиц		- коэффициент противоскольжения
	- матовая поверхность		- морозостойкий
	- карвинг		- ректифицированный край



	- керамогранит		- класс износостойкости
	- количество лиц		- коэффициент противоскольжения
	- матовая поверхность		- морозостойкий
	- карвинг		- ректифицированный край



Керамогранит 600x1200, 600x600

Шарп / Sharp



Артикул: GFU60120SHP40R


 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - карвинг	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060SHP40R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - карвинг	 - ректифицированный край





Юнико / Uniko


Артикул: GFU60120UNK07R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - матовая поверхность |  - морозостойкий |
|  - карвинг |  - ректифицированный край |



Артикул: GFU6060UNK07R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - матовая поверхность |  - морозостойкий |
|  - карвинг |  - ректифицированный край |




Коллекция Uniko — эстетика бетона. Uniko — это керамогранит, который стирает границы между плиткой и настоящим бетоном. Благодаря крупным форматам 600x600 и 600x1200 мм коллекция создает эффект монолитной поверхности, сохраняя при этом все преимущества керамогранита — прочность, износостойкость и простоту ухода. Бетон и штукатурка на плитке создают натуралистичную текстуру без холодности исходного материала. Матовая поверхность с карвингом практична и тактильно приятна. Два цвета в коллекции, для создания контраста в помещении коллекцию можно сочетать с натуральным деревом, а при добавлении глянцевых поверхностей получится игра на противопоставлении фактур. Uniko: когда плитка становится архитектурным элементом.

Керамогранит 600x1200, 600x600


Юнико / Uniko





Артикул: GFU60120UNK70R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край





Артикул: GFU6060UNK70R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - карвинг
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край





Юнион / Union



Ректифицированный керамогранит в формате 600x600 мм, выполнен в четырех цветах. Поверхность — матовая с рельефом. Оригинальная текстура штукатурки идеально подходит для оформления трендовых современных интерьеров, сочетая практичность и эстетическую привлекательность. Коллекция Union — это гармоничное сочетание прочности, функциональности и стильного внешнего вида.

Артикул: GFU60120UNN04R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - матовая поверхность |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |



Артикул: GFU6060UNN04R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - матовая поверхность |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |





Керамогранит 600x1200, 600x600

Юнион / Union





Артикул: GFU60120UNN07R


 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060UNN07R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край





Керамогранит 600x1200, 600x600

Юнион / Union



Артикул: GFU60120UNN70R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060UNN70R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край






Керамогранит 600x1200, 600x600


Юнион / Union






Артикул: GFU60120UNN20R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060UNN20R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край




Апарель / Aparel



Коллекция Aparel — мрамор с поэтической душой. Aparel — это керамогранит, в котором застыла динамика природного мрамора. Три изысканных оттенка с витиеватыми «кудрявыми» прожилками создают эффект живого камня, где каждый срез — уникальная история. В коллекции три благородных цвета — холодные и теплые вариации мраморной текстуры. Лаппатированная поверхность придает материалу мягкий шелковистый блеск без бликов. Ректифицированный край плиток обеспечивает укладку с минимальными швами, создавая эффект монолитности. Коллекция для монументальных акцентов и фоновых решений.


Артикул: GFU60120APL04L

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - лаппатированная поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |



Артикул: GFU6060APL04L

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - лаппатированная поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |





Керамогранит 600x1200, 600x600

Апарель / Aparel






Артикул: GFU60120APL07L

 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - лаппатированная поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	





Артикул: GFU6060APL07L

 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - лаппатированная поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	





Апарель / Aparel




Артикул: GFU60120APL40L

- керамогранит
- количество лиц
- лаппатированная поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край




Артикул: GFU6060APL40L

- керамогранит
- количество лиц
- лаппатированная поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край



Гранада / Granada



Артикул: GFU6060GRD04R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий




- ректифицированный край



Матовый керамогранит привнесет свежести и чистоты в ваш дом, сделает его более уютным и умиротворенным. Идеальная основа для воплощения ваших идей.




Каррапа / Carrara



Артикул: GFU60120CRR00R

 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - матовая поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	





Артикул: GFU04CRR00R

 - керамогранит	 - коэффициент противоскольжения
 - количество лиц	 - морозостойкий
 - матовая поверхность	 - ректифицированный край
 - класс износостойкости	



Классический мрамор ценной породы Каррара реалистично запечатлен в одноименной коллекции напольного керамогранита. Популярный формат 600x600 отлично подойдет и для пола, и для кухонного фартука, а матовая поверхность неприхотлива в уходе. Вариативность из девяти лиц обеспечивает более естественный рисунок камня при укладке.

Ларедо / Laredo



Коллекция создана на основе текстуры мрамора. Благородный камень привлекает внимание, словно сверкая и переливаясь сквозь толщу воды, а лаппатированная поверхность усиливает этот завораживающий эффект. Керамогранит произведен в крупных форматах 600х600 мм и 600х1200 мм, которые прекрасно дополняют друг друга.

Артикул: GFU04LRD70L



- керамогранит



- количество лиц



- лаппатированная поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край





Лоран / Laurent



Уникальная коллекция Laurent, сочетающая в себе уже ставшую классикой мраморную плитку и необычный терраццо, выполненный из осколков мрамора, залитого бетоном. Мраморные осколки специально воспроизведены на рельефе для создания дополнительного объема и реалистичности. Все элементы благородно смотрятся в интерьере как соло, так и в сочетании с друг с другом, позволяя зонировать пространство и создавать индивидуальный дизайн.

Артикул: GFU60120LRT07R



- керамогранит



- количество лиц



- сахарный эффект



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Артикул: GFU04LRT07R



- керамогранит



- количество лиц



- сахарный эффект



- рельефная поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Лоран / Laurent



Артикул: GFU04LRT17R



- керамогранит



- количество лиц



- сахарный эффект



- рельефная поверхность



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край






Мэджик / Magic





Коллекция керамогранита Magic притягивает взгляд переливами оттенков — настоящая магия цвета. Форматы плитки 600x600 мм и 600x1200 мм позволяет раскрыть глубокую текстуру камня в цвете. Коллекция Magic представлена в трех колористках. Прохладные серо-васильковые полутона выгодно сочетаются с тёплыми текстурами, бежево-лиловые оттенки — с золотистой натуральной текстурой, а теплый вариант коллекции представляет собой насыщенные оттенки янтаря.




Артикул: GFU60120MGC47L

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - лаппатированная поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |



Артикул: GFU04MGC47L

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - лаппатированная поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |





Мэджик / Magic



Артикул: GFU60120MGC64L

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - лаппатированная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Артикул: GFU04MGC64L

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - лаппатированная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край






Невада / Nevada



В лаппатированном керамограните реалистично воплощен белый мрамор Статуарио. Этот мрамор характерен ярким белым фоном. Коллекция Nevada привнесет воздуха в помещение и будет центром внимания.


Артикул: GFU60120NVD00L

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - лаппатированная поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |




Артикул: GFU04NVD00L

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - лаппатированная поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |



Невада / Nevada



Артикул: GFU6060NVD07L



- керамогранит



- количество лиц



- лаппатированная поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий




- ректифицированный край












Нео Калакатта / Neo Calacatta

Артикул: GFU60120NCL04R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край

Артикул: GFU04NCL04R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край




Нео Калакатта / Neo Calacatta



Коллекция Neo Calacatta — воплощение мрамора в керамограните. Благородный камень сорта Калакатта представлен артикулами с серыми и с золотистыми жилками. Благодаря комбинированию форматов 600x600 мм, 600x1200 мм и двух цветовых решений коллекции создать классический, но в то же время современный интерьер не составит труда.


Артикул: GFU60120NCL07R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Артикул: GFU04NCL07R

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - матовая поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край




Рок Лайн / Rock Line




Коллекция Rock Line — элегантность натурального мрамора. Rock Line — это коллекция керамогранита, воплощающая благородную красоту мрамора. Восемь классических расцветок, вдохновленных самыми востребованными видами природного камня, создают основу для роскошных и лаконичных интерьеров. Матовая поверхность — утонченная текстура без бликов, приятная тактильно и визуально. Карвинг (на отдельных артикулах) усиливает естественные прожилки, такая современная технология делает рисунок еще выразительнее. Универсальные форматы — 600x1200 мм для выразительных акцентов и 600x600 мм для удобной укладки. Выбирайте оттенки для фона и акцентов, создавайте интерьеры с благородным характером.

Артикул: GFU60120RKL04R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край

Артикул: GFU6060RKL04R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край

Рок Лайн / Rock Line




Артикул: GFU60120RKL77R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - матовая поверхность |  - морозостойкий |
|  - карвинг |  - ректифицированный край |



Артикул: GFU6060RKL77R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - матовая поверхность |  - морозостойкий |
|  - карвинг |  - ректифицированный край |






Керамогранит 600x1200, 600x600

Рок Лайн / Rock Line



Артикул: GFU60120RKL07R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - карвинг - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край

Артикул: GFU6060RKL07R

 - керамогранит - количество лиц - матовая поверхность - карвинг - класс износостойкости - коэффициент противоскольжения - морозостойкий - ректифицированный край



Керамогранит 600x1200, 600x600

Рок Лайн / Rock Line





Артикул: GFU60120RKL40R


 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - карвинг	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060RKL40R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - карвинг	 - ректифицированный край



Рок Лайн / Rock Line





Рок Лайн / Rock Line

Артикул: GFU60120RKL17R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край

Артикул: GFU6060RKL17R

 - керамогранит

 - количество лиц

 - матовая поверхность

 - класс износостойкости

 - коэффициент противоскольжения

 - морозостойкий

 - ректифицированный край




Рок Лайн / Rock Line




Артикул: GFU60120RKL27R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край



Артикул: GFU6060RKL27R

- керамогранит
- количество лиц
- матовая поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край





Тренди / Trendy



Классический белый мрамор Каррара с теплыми жилами представлен в данном керамограните с матовой поверхностью. Мраморный камень с удивительными многоцветными переходами полутонов и оттенков золота станет украшением интерьера.


Артикул: GFU60120TRD04R

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - коэффициент противоскольжения |
| - количество лиц | - морозостойкий |
| - матовая поверхность | - ректифицированный край |
| - класс износостойкости | |




Артикул: GFU04TRD04R

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - коэффициент противоскольжения |
| - количество лиц | - морозостойкий |
| - матовая поверхность | - ректифицированный край |
| - класс износостойкости | |



Экстра Калакатта / Extra Calacatta



Артикул: GFU6060ECL04R



- керамогранит



- количество лиц



- матовая поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Матовый керамогранит, повторяющий текстуру мрамора сорта Калакатта Голд. Камень украшен сетью редких прожилок золотистого цвета, красивыми белыми вкраплениями и замысловатыми серыми разводами. Смотрится роскошно и благородно.

Базальто / Basalto



Керамогранит передает реалистичную текстуру камня базальт в трех оттенках, а рельеф плиты с сахарным эффектом тонко поддерживает ощущение натурального камня вулканического происхождения. Плитка может быть отличным дополнением для интерьера, где представлен стиль минимализм.

Артикул: GFU60120BST04R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - сахарный эффект |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |



Артикул: GFU6060BST04R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - сахарный эффект |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |






Базальто / Basalto




Артикул: GFU60120BST07R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - сахарный эффект |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |



Артикул: GFU6060BST07R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - сахарный эффект |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |






Базальто / Basalto





Артикул: GFU60120BST40R


 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - сахарный эффект	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060BST40R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - сахарный эффект	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край



Боттичино / Bottichino



Мрамор сорта Botticino встречается в итальянских месторождениях преимущественно в бежевой гамме. В серии Bottichino керамогранит представлен в двух оттенках: теплом сером, красновато-бежевом и в цвете графит. Тонкий рисунок мраморных жил на формате 600x600 мм подчеркивается рельефной фактурой керамогранита и позволяет создать интерьер в любом стиле от современного до классического.

Артикул: GFU60120BTC07L

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - лаппатированная поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |



Артикул: GFU04BTC07R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - сахарный эффект |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |



Боттичино / Bottichino



Артикул: GFU60120BTC70L

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - лаппатированная поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |




Артикул: GFU04BTC70R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  - коэффициент противоскольжения |
|  - сахарный эффект |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |





Вулкано / Vulcano



Артикул: GFU6060VLC04L



- керамогранит



- количество лиц



- лаппатированная поверхность



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край




Лаппатированный керамогранит имеет 16 рисунков-лиц. Узор камня напоминает натуральную вулканическую породу. Отлично подойдет для брутального и аскетичного пространства.



Керамогранит с рельефной поверхностью и сахарным эффектом станет украшением интерьера. Необычная текстура с оксидным градиентом создает на поверхности гамму оттенков окисленного металла.

Керамогранит 600x1200, 600x600


Индастрио / Indastrio






Керамогранит 600x1200, 600x600

Индастрио / Indastrio



Артикул: GFU60120IND40R


 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - сахарный эффект	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060IND40R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - сахарный эффект	 - морозостойкий
 - рельефная поверхность	 - ректифицированный край





ARTKERA
Group


Керамогранит 600x1200, 600x600

Нексстоун / Nexstone




Артикул: GFU60120NXT00R

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - класс износостойкости |
| - количество лиц | - коэффициент противоскольжения |
| - сахарный эффект | - морозостойкий |
| - рельефная поверхность | - ректифицированный край |



Артикул: GFU6060NXT00R

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - керамогранит | - класс износостойкости |
| - количество лиц | - коэффициент противоскольжения |
| - сахарный эффект | - морозостойкий |
| - рельефная поверхность | - ректифицированный край |



Керамогранит с рельефной поверхностью и сахарным эффектом. Рисунок плитки передает в точности текстуру природного сланца в четырех оттенках. Материал может быть использован как для личных пространств, так и для общественных помещений.

Нексстоун / Nexstone



Артикул: GFU60120NXT70R

- керамогранит
- количество лиц
- сахарный эффект
- рельефная поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край



Артикул: GFU6060NXT70R

- керамогранит
- количество лиц
- сахарный эффект
- рельефная поверхность
- класс износостойкости
- коэффициент противоскольжения
- морозостойкий
- ректифицированный край





Олса / Olsa



Артикул: GFU60120OLS40R


- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - матовая поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |



Минималистичная коллекция Olsa придется по вкусу любителям простоты и лаконичности в дизайне. Каменная текстура насчитывает 9 лиц в артикулах формата 600x1200 мм. Матовая поверхность тактильно приятна, а нейтральная палитра позволит создать спокойный интерьер, без визуального шума.



Риалто / Rialto



Артикул: GFU04RLT08R



- керамогранит



- количество лиц



- сахарный эффект



- рельефная поверхность



- класс износостойкости





- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Артикул: GFU04RLT04R



- керамогранит



- количество лиц



- сахарный эффект



- рельефная поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Артикул: GFU04RLT07R



- керамогранит



- количество лиц



- сахарный эффект



- рельефная поверхность



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Деликатная графика натурального песчаника в теплых оттенках идеально сочетается с текстурой сахарного эффекта на поверхности керамогранита.

Стэйл / Stail



Артикул: GFU04STA04R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - класс износостойкости |
|  - количество лиц |  R10 - коэффициент противоскольжения |
|  - сахарный эффект |  - морозостойкий |
|  - рельефная поверхность |  - ректифицированный край |


Stail — уникальная коллекция с выразительной графикой камня в матовой глазури. Рисунок булыжников, выложенный симметричным узором, переносит нас в традиционные португальские патио, согретые южным солнцем.

Терраццо / Terrazzo



Артикул: GFU6060TRZ07L

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - лаппатированная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



Этот керамогранит с лаппатированной поверхностью — воплощение итальянского терраццо. Представляет собой кусочки камня, мрамора и стекла, залитые в единое полотно цемент. Также его часто называют мозаичным полом. Рисунок из каменной крошки делает поверхность визуально более объемной, а дизайн современным.




Holly — керамогранит в стиле терраццо. Благодаря рисунку мелко колотого камня дает поверхности дополнительный визуальный объем — это крайне актуально в небольших помещениях. Также терраццо обладает пёстрым узором, поэтому на поверхности практически незаметны загрязнения, что актуально для общественных пространств, а эффект карвинг на матовой поверхности подчеркнет глубину и натуральность рисунка. В коллекции два формата 600х600 и 600х1200 мм. Ректифицированный край плиток обеспечивает укладку с минимальными швами, создавая эффект монолитности.

Керамогранит 600х1200, 600х600





Холли / Holly



Артикул: GFU60120HOL70R


 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - карвинг	 - ректифицированный край





Артикул: GFU6060HOL70R

 - керамогранит	 - класс износостойкости
 - количество лиц	 - коэффициент противоскольжения
 - матовая поверхность	 - морозостойкий
 - карвинг	 - ректифицированный край





Твин / Twin

Артикул: GFU60120WIN00R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - матовая поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |

Артикул: GFU04WIN00R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - матовая поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |

Артикул: GFU04WIN20R

- | | |
|---|---|
|  - керамогранит |  - коэффициент противоскольжения |
|  - количество лиц |  - морозостойкий |
|  - матовая поверхность |  - ректифицированный край |
|  - класс износостойкости | |

Про коллекцию Twin можно смело сказать, что это классика, выполненная в керамике. К выпущенному ранее формату 600x600 мм произвели компаньон в 600x1200 мм в белом цвете. Два базовых цвета, белый и черный, отлично комбинируются как между собой, так и прекрасно сочетаются с хромированной и позолоченной фурнитурой и аксессуарами. Также эта серия может послужить основой интерьера, где главную роль будут играть популярные текстуры дерева и мрамора.



ARTKERA
Group

Керамогранит 600х600

Травертино / Travertino

	Артикул: GFU04TVT04R	
	- керамогранит	- класс износостойкости
	- количество лиц	- коэффициент противоскольжения
	- сахарный эффект	- морозостойкий
- рельефная поверхность	- ректифицированный край	

В коллекции Travertino можно найти четыре натуральных оттенка известкового туфа травертина. Природная утонченная графика этого камня будет гармонично смотреться в любом стиле интерьера, особенно в экостиле, современной классике, лаунж-стиле. Керамогранит имеет безопасную и практичную рельефную фактуру, которая усиливает глубину рисунка.



ARTKERA
Group

Особенная серия Oxide представлена шестью разными оттенками металла: светло-серым, бежево-голубым, графитовым, иссиня-серым, насыщенно-коричневым, и бирюзово-коричневым. Для создания этой текстуры в нашу лабораторию были доставлены фрагменты промышленных металлических листов, графику которых получилось перенести на поверхность керамогранита и произвести яркие, многоцветные градиенты оксидного металла. Керамогранит имеет безопасную и практичную рельефную фактуру, которая дополнена блестящим спецэффектом карвинг, который эффектно смотрится на металлической поверхности.


Оксид / Oxide

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - сахарный эффект
-  - карвинг

-  - рельефная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край

-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - сахарный эффект
-  - карвинг

-  - рельефная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край



-  - керамогранит
-  - количество лиц
-  - сахарный эффект
-  - карвинг

-  - рельефная поверхность
-  - класс износостойкости
-  - коэффициент противоскольжения
-  - морозостойкий
-  - ректифицированный край

Оксид / Oxide



Артикул: GFU04OXD60R



- керамогранит



- количество лиц



- сахарный эффект



- карвинг



- рельефная поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Артикул: GFU04OXD40R



- керамогранит



- количество лиц



- сахарный эффект



- карвинг



- рельефная поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Артикул: GFU04OXD48R



- керамогранит



- количество лиц



- сахарный эффект



- карвинг



- рельефная поверхность



- класс износостойкости



- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



Опал / Opal



Керамогранит с лаппатированной поверхностью может стать прекрасным основным элементом современного интерьера благодаря нежному воплощению изысканного белого оникса с перламутровой дымкой пудровых оттенков.

Артикул: GFU6060OPL04L



- керамогранит



- количество лиц



- лаппатированная поверхность



- класс износостойкости




- коэффициент противоскольжения



- морозостойкий



- ректифицированный край



	 Формат	 Влагопоглощение %	 Морозостойкость, число циклов	 Предел прочности при изгибе, МПа	 Класс износостойкости, PEI	 Коэффициент противоскольжения, R	 Стойкость к образованию пятен, класс	 Химическая стойкость, класс
Alma ceramica TY 23.31.10-070-00288030-2023	–	≤ 0,5	200	≥ 35	1-5	R9-R13	1-5	A,B,C
Матовая поверхность	600x600 600x1200	0,07	200	46	4	10	5	A
Лапатированная поверхность	600x600 600x1200	0,1	200	45	4	10	5	A
Сахарная поверхность	600x600 600x1200	0,1	200	45	4	10	5	A
Матовая поверхность коллекция Mural Profi	600x600 600x1200	0,1	200	46	4	11	5	A